

Zařízení EKO^{plus}24 a EKO^{plus}72 pro ochranu před vlivy geopatogenních zón (základní informace pro klienty)



Pojem „můj domov“ v sobě zahrnuje skutečnost, že je nám tam dobře po všech stránkách a cítíme se v něm v bezpečí. Tak by to mělo být. Ale je tomu skutečně tak?



Kvalitní odpočinek je jednou ze základních podmínek pro celkově dobrý zdravotní stav člověka. Je jedno, zda se jedná o miminko, školáka, člověka v produktivním věku, nebo již starce či stařenku, případně o partnery, kteří se chystají počít dítě, nebo o již těhotné ženy – budoucí matky.

Všichni víme, že kvalitní odpočinek má doslova léčivé účinky. Kromě fyziologické regenerace našich lidských těl při spánku nebo pouhém odpočinku probíhá současně mnoho jiných procesů. Některé mohou být v chodu právě jen ve spánkovém režimu. Předpokladem správného průběhu je však vytvoření optimálních podmínek – takových, jež tyto procesy podporují a nemají rušivý charakter. Běžně však nastávají situace, kdy si unavený člověk lehne, aby si odpočinul, avšak ani poté se necítí dostatečně odpočatý, přestože jen tak ležel a nic nedělal nebo spal.

Geopatogenní zóny (GPZ) – energetická vyzařování generovaná přírodou – mohou být a také často jsou příčinou toho, že po odpočinku nepřichází onen pocit nového nabytí síly, energie a svěžesti.

Jak poznáte, že vám vaše obydlí umožňuje nerušený odpočinek? Zamyslete se nad následujícími doporučeními:

- Doma byste měli mít pocit celkové pohody – měli byste se tam cítit jako v oáze klidu a míru. To je považováno za základ dobrého bydlení...
- Návštěvy by neměly vykazovat neklid a nervozitu a měly by se u vás cítit dobře.
- Přespáváte-li naopak pravidelně někde jinde a je vám tam mnohem lépe než doma, je to signál, že u vás doma není asi něco v pořádku.
- Máte-li doma místa, kde se vám spí vyloženě špatně, měli byste hledat příčiny, proč tomu tak je.
- Po spánku by se člověk měl cítit zřetelně odpočatý a měl by mít pocit, že je nabitý novou energií.
- Průběh spánku by neměl mít podobu takzvaného „mrtvolného spánku“, ze kterého je těžké vás probudit a z něhož se probíráte velmi těžce, navíc bez kýženého pocitu odpočatosti.
- Děti by měly spát klidně a ze svých postelí nepadat. U miminka se fenomén působení GPZ běžně projevuje tím, že ač je matkou uloženo ke spánku do středu postýlky, pravidelně se za chvíli doslova natlačí na jednu ze stěn, jakoby z postýlky chtělo utéct.
- Děti by neměly po uložení ke spánku dlouhodobě nevysvětlitelně plakat a nebýt k utišení.
- Pokud jsou ve vašem obydlí místa s postelí, gaučem, pohovkou, kde už pravidelně odpočívalo několik generací předků, o nichž je známo, že zemřeli v důsledku téhož nebo podobného zdravotního problému (rakovina, infarkt, mozková příhoda a jiné), je to silný varovný signál! Rovněž pokud tyto lidé trpěli řadu let stejnými zdravotními problémy, bolestmi a podobně, je to zřetelné upozornění, že tato místa jsou nevhodná pro odpočinek. **Tento závažný faktor se může projevit i tak, že ženy, ač**



tomu z fyziologického hlediska nic nebrání, nemůžou otěhotnět, a to ani pomocí opakovaného umělého oplodnění!


- Chodíte-li na nějaké výborné regenerační terapie, jejichž účinek ostatním vydrží 14 dnů, ale vám ani 24 hodin, je problém jinde – často v negativním působení **GPZ**.
- Jestliže váš byt či rodinný dům splňuje popsaná negativní kritéria, je vhodné zjistit, zda onou negativní příčinou nejsou právě **geopatogenní zóny**. Tedy jejich destruktivní působení na bioenergetickou složku člověka (na jeho topole, čakry, čchi, auru, akupunkturální dráhy apod.)
- Existují však i jiné příčiny než **GPZ**, které mohou způsobit narušení vašeho spánku a regenerace. Například množství elektrických kabelů za nebo pod postelí. Ty vyzařují často značné množství takzvaného elektromagnetického smogu, který se doslova vstřebává do lidského těla a způsobí v něm chaos na buněčné úrovni – v komunikaci mezi buňkami. (Takto si pak člověk pozvolna zakládá na nemoc.) Malý přístroj nahoře, je elektronická „vadaska“ – zkoušečka napětí typu **LERD-48 NS**. Když ji uchopíte za kovový hrot a přepnete na měření nízkých napětí, dokáže výborně změřit, kam sahá elektromagnetické pole od spotřebičů i kabelů. Je to výborný pomocník za pár korun.



- Dalším problémem bývá, že mnohdy ležíme na svých postelích ve špatném směru. **Tělo má být orientováno podélnou osou ve směru sever-jih, přičemž hlava má mířit k severu.**
- Důležité rovněž je, aby matrace, na které ležíte, měla správné parametry. Její

vlastnosti mají odpovídat proporcím a váze uživatele a také nesmí být proležená. Mnohdy člověk už za pár dnů po výměně stářím zdeformované matrace s úžasem zjistí, že ho samovolně přestala bolet záda a kyčelní klouby. **Toto doporučujeme řešit naprosto prioritně.** Může totiž vzniknout „začarovaný kruh“, kdy člověk špatně spí kvůli špatné matraci a neodpočine si ani tehdy, když má kvalitně eliminované negativní účinky **GPZ**. A naopak. Můžete mít skvělé matrace, na nichž máte pocit, jako byste se vznášeli, ale máte-li v prostoru ložnice silné **GPZ**, je vám jakákoliv dokonalá matrace relativně k ničemu! Takže obě tato závažná základní kritéria musíte řešit současně a komplexně. Doporučujeme kvalitní matrace od firmy www.hildinganders.cz; typ **Royal Antonie**. (K dostání také v Makru.)

- Ještě je vhodné se zmínit o jedné příčině, jež může působit problémy při spaní. Jsou to zrcadla. Někteří lidé si libují ve vybavení ložnic množstvím velkoplošných zrcadel. Ovšem zrcadla fungují jako odrazné plochy i pro energie **GPZ** a také pro elektromagnetická pole. Tak se může stát, že energie, která by jen pokojem prošla, se díky zrcadlům různě odrazí a někdy i rozptýlí po místnosti. Většinou tento fenomén způsobí nežádoucí účinky.



Ze zmíněného plyne následující: Čím méně odrazných ploch, čím méně kabelů pod a za postelí, čím méně radiopřijímačů u hlavy spáče a obecně čím méně elektroniky v místnosti pro spánek, tím lépe. Někdy i úsporné žárovky jsou zdrojem doslovného zamoření místnosti elektromagnetickým smogem.

Do skupiny věcí, kterým se doporučujeme vyhnout, spadají i pyramidy všeho druhu, ať jsou prezentovány jakkoliv příznivě. Podrobněji toto doporučení objasňujeme na našich stránkách www.podporabyti.cz. Vyhněte se i veškerým elektronickým zařízením prezentovaným jako odrušovače **GPZ**. V takovém případě se totiž jedná o „vyhánění čerta ďáblem“. Energie vyzařovaná z **GPZ** sice někdy „elektromagnetickou bublinu“ vytvořenou odrušovacím přístrojem obteče, ale zamoříte si prostor silným elektromagnetickým smogem. Zde vám bude výborným pomocníkem právě výše zmíněná elektronická zkoušečka napětí **LERD-48 NS**. S ní skutečně doslova nahmatáte rozhraní, kam elektromagnetický smog sahá. Zkoušečka se přepne tak, aby svítila zelená dioda, a uchopí se prsty za kovový hrot. Možná

se budete divit, v jakém prostředí jste dosud pobývali... Zkoušečka změří totéž, co drahé přístroje za tisíce.

Představujeme vám naši variantu řešení výše popsanych situací a problémů – ukážeme vám, jak celou problematiku s GPZ vyřešit komplexně, naprosto dokonale a jednou provždy.



Zařízení **EKOplus24** a **EKOplus72** ► jsou speciálně určena k eliminaci **negativních účinků geopatogenních zón na člověka**. (Přičemž tato technologie dokonale chrání jak zvířata, tak rostliny.) Zařízení jsou instalována uvnitř budov, tj. do obydlí, obecně dovnitř objektu jakékoliv stavby, kde zůstávají po celou dobu životnosti objektu. S přístroji typu **EKOplus** není problém eliminovat velkoplošně a

dokonale nežádoucí vyzařování **GPZ** třeba i v tak rozsáhlé stavbě, jakou vidíte na obrázku vlevo, nebo ve veliké tovární hale.

EKOplus svým působením chrání trvale a spolehlivě před destruktivním účinkem **GPZ** všechny osoby, jež jsou v dosahu jeho působení. Ochranné energetické pole přístroje, které svým působením člověka chrání, má vlastnosti, jež ob stojí i v celosvětovém srovnání.

Pole generované přístrojem je vyzářeno z vrcholu tvarového zářiče. Ono „energetické sluníčko“, znázorněné na ilustračním obrázku vyzařování energie, se pak rozsálá do **koule o průměru 24 nebo 72 metrů** (podle typu přístroje).

Oba přístroje pracují na stejném principu, rozdíl je jen ve velikosti ochranného pole a také mírně v procentech účinnosti.

EKOplus od data svého vzniku v roce 1990 je pořád mezi špičkovými technologiemi pro eliminaci působení GPZ. Unikátní je i v tom, že **EKOplus** nemá **žádné vedlejší účinky**. Jeho funkčnost a činnost je naprosto stabilní po mnoho desetiletí.

Funguje na základě zpracovávání volných energií, jež jsou generovány v přírodě. Tím je dáno, že nepotřebuje elektrické napájení. **EKOplus** je rovněž výhodné z hlediska nákladů v Kč vynaložených na „odrušení“ 1 m² plochy:



ÚČINNOST PŘÍSTROJŮ EKOplus


Typ vyzařované energie	Vodní	Curry	Hartman	Aktivní tekt. poruchy	Monitory - PC	Elektro – bílé zboží
EKOplus24 % eliminace	90	88	100	70	60	75
EKOplus72 % eliminace	93	91	100	75	70	82

EKOplus24 – celková cena: **10 800 Kč**. Prostor je chráněn ochranným energetickým polem tvaru koule o průměru 24 metrů, $r = 12$ m, viz obrázek. Chráněná plocha je kruh o průměru 24 m, což je plocha **S = 452 m²**.

Náklady na odrušení **1 m² = 23,9 Kč**.

EKOplus72 – celková cena: **13 300 Kč**. Prostor je chráněn ochranným energetickým polem tvaru koule o průměru 72 metrů, $r = 36$ m, viz obrázek. Chráněná plocha je kruh o průměru 72 m, což je plocha **S = 4 069 m²**.

Náklady na odrušení **1 m² = 3,27 Kč**.



S každým našim klientem konzultujeme jeho požadavky před výjezdem k instalaci e-mailem nebo telefonicky.

Cena: V ceně zde uvedené je zahrnuto vše. Přístroj i naše práce + rozbití psychosomatických zón + základní poradenství týkající se problematiky GPZ.

V ceně je zahrnuto také změření elektromagnetického smogu profesionálním certifikovaným přístrojem **ME 3830B – M/E Analyser**, který měří také magnetická pole. Poradíme vám, co dělat, budou-li hodnoty příliš velké.

Psychosomatické zóny: Vyskytnou-li se problémy s extrémním množstvím psychosomatických energoinformačních polí nežádoucího charakteru, situace se řeší operativně, dle dohody s klientem.

To znamená, že se vždy snažíme prostor obydlí dokonale vyčistit od nežádoucích energetických útvarů a energoinformačních polí, jež můžeme zahrnout pod pojem psychosomatické zóny. Jedná se o energoinformační pole vzniklá psychickou činností člověka, zejména jeho silnými negativními emocemi, provázejícími mnohokrát naše lidské konání.

Ač popisované děje mohou mnohým lidem připadat jako vystřižené ze sci-fi nebo pohádek a pověstí, jsou tyto informace naprosto pravdivé a vše, co je zde uváděno, je ověřeno naší bohatou dlouholetou praxí.

Prostor, který je zatížen „psychosomatickými zónami“ – nežádoucími energoinformačními poli, má v běžném životě jakéhokoliv člověka velmi silný nežádoucí vliv na jeho zdravotní stav. Nějaká víra nebo nevíra v tyto zvláštní fenomény zde nehraje žádnou roli. Pobývání v takto postiženém prostoru může mít nežádoucí účinky jak na stav duševní pohody, tak na fyziologické pochody těla.

Jestliže je organismus člověka přetížen tímto zvláštním stresovým faktorem, může dojít dokonce až k událostem doslova dramatického charakteru. Zaznamenali jsme, že lidé upadali do kómatu nebo trpěli nevysvětlitelným strachem a podobně, což se ovšem později sekundárně projeví jako metabolická porucha.

Problematika přípravků pro odrušování GPZ, pracujících na elektronickém základu

Běžné přípravky, a to obzvláště ty, jež pracují na elektronické bázi, se dokážou vypořádat s eliminací působení **GPZ** jen ve velmi omezené míře. Navíc s psychosomatickými vlivy si neporadí už vůbec.

Jejich parametry jsou od možnosti zasáhnout do psychosomatických polí natolik frekvenčně vzdálené, že v tomto ohledu připomínají mravence snažícího se přetlačit jedoucí tank... Technicky řečeno: elektronika v takovýchto zařízeních má obvyklé parametry kmitočtů svého vyzařování minimálně o 20 řádů nižší, než mají struktury psychosomatických polí. Jakkoliv zasáhnout a cokoliv změnit je v tomto případě u těchto zařízení technicky zcela nemožné.

Navíc technické řešení, jež hodlá emise **GPZ** vytlačovat elektromagnetickým polem, je ze zdravotního hlediska šlápnutím z louže pod okap. Lidské tělo funguje mimo jiné na základě přenosu elektrických impulsů a pobytem v jakési bublině z elektromagnetického pole si člověk zásadně pohorší – jeho tělo pak bude přetíženo elektromagnetickým smogem.

Stresové faktory: Z praktického hlediska je nutno připomenout, že důsledky a stresovou zátěž způsobenou těmito faktory (elektromagnetickým smogem a psychosomatickými zónami) lidé mnohdy zaměňují za subjektivní zdravotní problémy a snaží se je řešit lékovou formou a podobně. Samozřejmě neúspěšně, a tak se s tím pak trápí mnohdy dlouhou řadu let.



Instalované přístroje **EKOplus** u klientů mohou mít i jiné barevné provedení, než má zde vyobrazený model. Po technické stránce vypadají **EKOplus** stejně. Liší se jen velikostí stříbrného „dvojkřídlá“ a rozměrem čtvercové základny. **EKOplus24** má čtvercovou základnu se stranou o délce 25 cm; základna

EKOplus72 má stranu dlouhou 35 cm. Na přístrojích jsou protiprašné kartonové kryty. Přístroje se pevně montují na podklad.



Vysvětlení mechanismu působení přístroje EKOplus:

Biopole člověka, jeho celkový bioenergetický potenciál, podléhá na základní úrovni stejným vztahům a souvislostem jako běžná elektromagnetická pole. I zde platí, že čím vyšší frekvence, tím je energie hutnější. Biopole člověka kmitá za běžných podmínek přibližně na frekvenci

1×10^{42} Hz. Tato frekvence kmitání, počet kmitů kvant za sekundu (kvanta jsou energetické „balíčky“, z nichž se skládá aura a vůbec biopole jako celek), absolutně

převyšuje možnosti současné měřicí techniky.



Díky extrémně vysokým frekvencím kmitání těchto topolí proto není dosud možné tyto frekvence přístrojově nejen měřit, ale ani zobrazit fotografií, či je spatřit pouhým okem. Výjimkou jsou senzibilové a speciálně vytrénovaní jedinci s vyvinutým nadsmyslovým vnímáním. (Pokud vám někdo tvrdí, že fotí auru fotoaparátem nebo ji měří počítačem, je to klasický podvod, tak jako tzv. „snímek aury“ vpravo nahoře – podivné barevné chuchvalce kolem hlavy.) Snímek vyzařování kolem listu vlevo nahoře sice není podvod, nicméně ani toto není foto aury. Je to fotografie jemného elektrického výboje, který srší kousek od okraje listu. Výboj začíná kousek od hmoty listu, z čehož plyne, že mezi hranicí výboje a listem je mezera – a to je právě ona aura. Takových snímků jsou na internetu spousty. Vlastní aura na nich ovšem nikdy vidět není. Najdete je pod pojmem „Kirlianova elektrografie“.



Zařízení **EKOplus** vytváří energetické ochranné pole, jenž má frekvenci stejnou jako biopole člověka, tj. rovněž $\pm 1 \times 10^{42}$ Hz. Což znamená, že jakmile energie **GPZ** vstoupí do ochranného pole vytvořeného přístrojem **EKOplus**, jsou frekvenčně „strženy“ na kmitočet přístrojového pole **EKOplus**. Jinak řečeno: Jakmile geopatogenní zóna prochází onou energetickou ochrannou koulí, kterou vytvoří **EKOplus**, je natolik změněna, že už vůbec člověku neškodí.

Praktický přínos pro člověka je ten, že jeho biopole, tedy aura, jenž rezonuje na mnohem vyšších kmitočtech než **GPZ**, už není destruktivním způsobem poškozována. Tím je udržována a podporována její celistvost a celková kvalita. Což znamená, že si lidské tělo dokáže podržet celkovou energii v mnohem větším množství, protože energie **GPZ** už na ni škodlivě nepůsobí.

Pro chod metabolismu lidských těl je toto velice důležitý a přínosný faktor. Organismus si pomocí **EKOplus** dokáže uchovat mnohem více energie, a to se samozřejmě projeví pozitivně na zdravotním stavu. Obzvláště pak tehdy, když člověk přijde domů zcela vyčerpán, nebo je nemocen. Pobytem v prostoru energetického pole **EKOplus** je tělu umožněno, aby si s menším úsilím vyrobilo a podrželo mnohem více energie.

Biopole a fyzické zdraví jsou spolu dokonale provázány. Způsobí-li něco, cokoliv, poruchu v biopoli, časem se to vždy projeví jako fyziologická porucha na hmotném těle. Člověk onemocní tak, jak to všichni běžně známe.

A naopak. Dojde-li k poškození těla na fyzické úrovni, a to jakkoliv a čímkoliv, vždy se to projeví také jako závada v biopoli. Je to prostě vidět v činnosti, tvaru a barvě aury.

Dalo by se to snad analogicky přirovnat k tomu, že člověk docení silný pozitivní vliv čistého mořského vzduchu a kvalitní stravy na své zdraví až tehdy, až to vše má k dispozici, užívá to v běžném životě a sám na sobě vnímá přínos, který to pro něj má. A zrovna tak je tomu s **EKOplus** – zde prezentovaný přínos zkrátka musíte zažít na vlastní kůži, abyste dokázali vnímat onen rozdíl...

Vlastní instalace přístroje: Naše práce, která se váže k instalaci přístroje, trvá v průměru ± 45 minut, pokud se nevyskytnou nějaké nenadálé okolnosti, zejména větší množství závadných rušivých

energoinformačních polí psychosomatického charakteru. Co to je, se dočtete v dalších přiložených materiálech (jsou-li součástí tohoto textu), nebo na našich internetových stránkách www.podporabyti.cz (na titulní stránce použijte tlačítko Produkty → EKO^{plus}).

Životnost zařízení: Přístroj EKO^{plus} je investicí do zdraví a samozřejmě také do budoucna. Fun- guje tak dlouho, dokud není fyzicky zničen, nebo s ním není násilím pohnuto. Zdroj energie pro přístrojové energetické pole je hluboko v podzemí naší planety, je to žhavé magma. Proto přístroj nepotřebuje napájení proudem, čímž je také dána jeho stabilní činnost v časovém horizontu mnoha let. Mluvíme zde o minimálně stu let...

Další informace nejen k přístroji: EKO^{plus} je v podstatě takový malý „zázrak“, který má víceú- čelové použití. Naši klienti, jakmile se s přístrojem seznámí, mívají k této problematice velké množství otázek. Chcete-li se při naší návštěvě dozvědět o EKO^{plus} více, můžete se na tuto problematiku připravit tím, že načerpáte základní informace na našich internetových stránkách www.podporabyti.cz. Po jejich alespoň orientačním prostudování vás možná napadnou nějaké otázky, které vám samozřejmě při instalaci EKO^{plus} rádi osobně zodpovíme. Klidně si je připravte písemnou formou na papír, abyste na nic nezapomněli.



S EKO^{plus} budete mít své obydlí stále pod ochranou

★★

Náš záběr, co se týče možností nápravy a podpory zdraví, je ovšem ještě širší a netýká se jen geopatogenních zón.

Již více než deset let se zabýváme možnostmi, jak podpořit regenerační procesy v lidském těle. Pro tyto účely jsme vyvinuli a do praxe uvedli unikátní technologii **aktivace vody**, viz letáček o **AFS** v PDF na našich internetových stránkách.

Kontakt: Jiří Hlinka – společnost AQUAMEDEN. Poradce pro regeneraci sil přírodními prostředky, mimo resort zdravotnictví, s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Osvědčení č. 220, ze dne 3. 4. 1993, oficiální kurs ve škole SDLČ, škola s pověřením MŠMT ČR 25 571/92-34.



Platná a registrovaná
ochranná známka

Web: www.podporabyti.cz, e-mail: info@podporabyti.cz, tel.: 595 541 244, mob.: 724 421 953; přednostně volejte na mobil.

Zde si rovněž můžete objednat instalaci EKO^{plus}, eventuálně konzultovat své požadavky a problémy týkající se vlivu **geopatogenních zón**, případně **psychosomatických zón** a jejich odstranění (jedná se o výskyt specifických projevů – například nevysvětlitelných pocitů strachu či děsu, zrakových vjemů a vnímání „něčeho“, co v místnosti není apod.).

Tyto informace které zde prezentujeme, jsou výsledky našeho soukromého výzkumu a vývoje, a vyjadřují náš názor, jak věci a fenomény fungují. Zda je to smysluplné nebo ne, nechť posoudí čtenář sám. V žádném případě tyto informace nejsou určeny k tomu, aby přiměly, či jinak ovlivnily čtenáře, aby si produkty, o nichž se zde píše, přednostně koupil. Uživatel internetu má možnost velmi širokého srovnání s podobnými produkty a sám se svobodně rozhodnout, co si koupí...

Zpracoval J. Hlinka; v Ostravě: 3. 10. 2012
Poslední aktualizace: 28. 12. 2012; 25. 12. 2013;
31. 3. 2014; 19. 3. 2015; 26. 4. 2015, 1. 10. 2016